




LA COLONNA VERTEBRALE E I SUOI SPAZI IN IRIDOLOGIA

(L'Iridologia a supporto dell'Osteopatia, della Chiropratica e della Fisioterapia)



Elaborazione di I. Gayer

Dr. Daniele Lo Rito

danielelorito@libero.it

www.irdosophia.com

Relazione tenuta dal Dr. Daniele Lo Rito al:

MedCam

**IV Congresso Internazionale delle Medicine Non
Convenzionali e Scienze Olistiche**

Domenica - 27 Ottobre 2013 - Lazise sul Garda (VR)

Copyright 2013: Dr. Lo Rito Daniele

**È vietata qualsiasi riproduzione anche parziale senza autorizzazione
dell' autore.**

L'editore e l'autore non si assumono alcuna responsabilità per l'uso
improprio delle informazioni contenute in questo testo.

**KEY WORDS: colonna vertebrale, iridologia, osteopatia,
chiropratica, fisioterapia, apparato muscolo-scheletrico, Limbus, orlo
pupillare interno (O.P.I.)**

INTRODUZIONE

Lo studio dell'iride è molto interessante in quanto ci permette di avere delle informazioni particolareggiate sulla situazione dell'organismo nel suo insieme. Possiamo cogliere, attraverso l'osservazione dei segni iridei, quali possono essere le aree deboli del nostro organismo e in base a questo quadro attuare delle correzioni del tipo preventivo: sulle abitudini e sullo stile di vita, fare dell'attività fisica, mantenere l'organismo in equilibrio attraverso delle pratiche mediche fisiatriche, osteopatiche, chiropratiche o riflessoterapiche, usare l'arteterapia, la musicoterapia, fare degli accertamenti mirati nel caso si avessero dei dubbi clinici. In questo articolo ci interesseremo della colonna vertebrale e dell'interazione informativa-terapeutica che può scaturire dal connubio tra le varie arti terapeutiche.

La prima domanda che ci faremo in iridologia è quella relativa alla capacità di leggere la colonna vertebrale sull'iride. Vi sono varie scuole iridologiche e varie mappe topografiche, per quanto riguarda la colonna vertebrale la scuola tedesca e americana (B. Jensen, Ellen Tart) pongono la colonna vertebrale sull'area ciliare nasale inferiore, sia per l'iride di destra che di sinistra. Le ricerche di S. Rizzi hanno condotto gli iridologici a considerare che la colonna vertebrale può venire proiettata sull'orlo pupillare interno, in modo speculare sia sul lato nasale che temporale. Le ultime ricerche (D. Lo Rito 2011) hanno dimostrato che si può leggere la colonna vertebrale anche sulla sclera e in modo particolare sul Limbus¹.

Presenteremo questi due sistemi interpretativi e cercheremo di collegare le informazioni iridologiche a supporto di un eventuale suggerimento terapeutico mirato all'equilibrio della colonna vertebrale, tutto questo attraverso l'osteopatia, la chiropratica e la fisioterapia.

L'iridologia non solo a supporto di altre metodiche mediche e fisiatriche, ma anche come mezzo valutativo postumo sull'azione terapeutica eseguita e conclusa.

L'iridologia come supporto informativo iniziale, ma anche come mezzo di valutazione sull'effetto terapeutico da noi intrapreso (verifica finale).

¹ D. Lo Rito: La sclerologia e lo spaziorischio, Edito in proprio, 2011.


Osservando le eventuali modifiche dei segni iridologici pre e post trattamento.




LO SPAZIORISCHIO IN IRIDOLOGIA

La sclera. Lo studio della sclera è sempre stato affascinante per il colore del tessuto, per il colore dei vasi, per la percezione di candore che percepiamo nell'osservarla. La sclera porta in sé questo impulso lunare, traducendolo nello splendore del bianco-celestino, nella lucentezza e nella luminosità, nella capacità di modificarsi con rapidità sotto l'influsso dei cambiamenti esteriori o interiori. La sclera è più idonea a far scorgere delle variazioni veloci sulle strutture vascolari, questo rispetto all'iride che impiega molto più tempo nel far apparire delle significative variazioni strutturali o colorimetriche dello stroma. Da vari decenni si sta studiando con meticolosità e scientificità la sclera alla ricerca di trovare una corrispondenza riflessologica e topografica dei vari organi, come è stato fatto per l'iride. Ci siamo posti una domanda iniziale a seguito di una osservazione: abbiamo la pupilla, l'elemento centrale nero, che rappresenta il nucleo per l'iride. Quale potrebbe essere la pupilla per la sclera? Ci

siamo dati una risposta teorica affermando che la pupilla per la sclera diviene l'iride nella sua totalità. Se questo fosse vero allora potremo proiettare la colonna vertebrale e i 26 spazi anche sul Limbus. Esso stesso diverrebbe, come l'orlo pupillare interno, la rappresentazione dello spaziorischio corporeo per cui i segni presenti sul Limbus dovranno venire letti come fattori di attivazione dello spazio sclerale. Partendo da queste considerazioni abbiamo preso la mappa topografica dello spaziorischio dell'orlo pupillare interno e allargandola l'abbiamo sovrapposta sul Limbus stesso. La divisione del cerchio sclerale è stata fatta secondo la linea verticale dando origine a due semicerchi sui quali si sono posti i 26 spazi corporei, sia sul lato temporale che nasale. Iniziando con lo spazio 1 a 0° gradi e finendo a 180° gradi con lo spazio 26. Questo lo possiamo fare sovrapponendo una mappa, con un lucido trasparente, dell'iride diviso in gradi o di quella che presenta degli spazi a rischio. Ecco la mappa dello spaziorischio divisa nei 26 spazi sia temporali che nasali e quella divisa in gradi.




Mappa con i 26 spazi



Mappa con i gradi

L'orlo pupillare interno (O.P.I.). L'orlo pupillare interno è quella struttura anatomica che deriva dal foglietto posteriore della retina che si anteriorizza fino ad arrivare al forame pupillare.

Foglietto retinico posteriore.



Questa area iridea è stata studiata poco dai nostri maestri di iridologia classica, vi illustrerò gli studi che sono stati condotti da S. RIZZI a riguardo dell'orlo pupillare interno in relazione con la colonna vertebrale, con lo stato fisico e con la psiche. Proiettiamo la colonna vertebrale su un semicerchio, partendo dalla prima vertebra cervicale C 1 posta all'inizio vicino alle ore 12.00, la settima vertebra cervicale C 7 si identifica sull'orlo pupillare alle ore 2.00. Subito dopo essa inizia la prima vertebra toracica T 1 e di seguito le altre dodici vertebre fino alla T 12 evidenziata alle ore 4.00. Seguono le vertebre lombari con la L 1 fino alla L 5 localizzata a livello delle ore 4.45, a questa segue il sacro e il coccige che termina alle ore 6.00. specularmente sull'altro semicerchio incontreremo la stessa distribuzione vertebrale, iniziando alle ore 12.00 con la C 1 e terminando alle ore 6.00 con il coccige (fig. 1)².

² La figura della colonna vertebrale è tratta dal testo di E. Tart-Jensen: Techniques in iris analysis, Ed. Infinite iris, 2012





Fig. 1.

La seguente scheda può venire utilizzata sia per fare il quadro generale del paziente sia per comunicare quanto è stato visualizzato dalla diagnosi iridologia con la corrispondente patologia in essere o possibile in un futuro prossimo. Come vediamo abbiamo sia una osservazione dello spaziorischio relativa all'orlo pupillare interno, sia per il limbus. A volte le osservazioni e gli spazi possono coincidere, mentre altre volte discordano tra loro. Elencheremo i valori fisici ed emotivi di alcuni spazi in relazione alle vertebre cervicali, dorsali e lombari.


SPAZIO 7	TIROIDE
GRADI 51,0°-60,0°	Vertebra C 7




Lo spazio 7 va da 51,0° gradi a 60,0° gradi e corrisponde alla tiroide.
A livello fisico, possiamo incontrare: Allergie, Allergie alimentari – intolleranze alimentari, Borsite, Cisti tiroidee, Epicondilite, Gozzo, Ipertiroidismo, Ipotiroidismo, Orticaria, Tiroidite acuta e cronica, Tiroidite autoimmune.
A livello emozionale, possiamo incontrare: la trasformazione della verità. Questo spazio funge da vortice che attira su di

sè e avvolge una verità superiore. La portiamo giù, su di noi e la trasformiamo in applicazioni pratiche. Opera congiuntamente all'istintiva ricerca dell'armonia e della tranquillità. Forze emotive positive: armonia, tranquillità, verità superiore. Forze emotive negative: l'abbandono, la confusione, l'impotenza, l'inquietudine, la rabbia. C'è qualcosa in noi che non va e diventiamo inquieti, confusi, possiamo sentirci impotenti perché non riusciamo a comunicare con la verità superiore, la percepiamo ma non riusciamo a portarla alla realizzazione. Svilupperemo la rabbia e il senso di abbandono.

Area dello spaziorischio dell'orlo pupillare interno (O.P.I.) e del LIMBUS, spazio 7, Cervicale C7³.



Muscoli rotatori del collo



Muscolo splenio della testa

Nel caso degli esempi spaziali a rischio citati prima (spazio 5-7) dobbiamo analizzare le vertebre C5-C7 e gli eventuali punti dolenti presenti sui muscoli che ad esse si legano.

Il contributo iridologico all'osteopatia, alla chiropratica e alla fisioterapia



Quali potrebbero essere i contributi che l'iridologia dà all'osteopatia, alla chiropratica e alla fisioterapia:

- a- Individuare gli spazi a rischio organici e legarli alla colonna vertebrale come struttura: ossea, legamentosa e neuromuscolare

³ K. Valerius e altri: I muscoli, anatomia, test funzionali e movimento Ed. Ermes 2011.

- b- Trovare una correlazione tra la disfunzione, i sintomi e la malattia con le vertebre
- c- Se esiste una correlazione tra loro indicare le vertebre interessate per un trattamento osteopatico, chiropratico e fisioterapico
- d- Evidenziare gli spazi a rischio non ancora interessati dalla patologia e le vertebre relative
- e- Indicazione per una terapia fisiatrice, osteopatica e chiropratica preventiva sulla vertebra evidenziata dall'esame iridologico
- f- Evidenziare gli eventuali influssi generazionali sugli spazi a rischio e sulla colonna vertebrale
- g- Azione preventiva sulle predisposizioni e sugli influssi dell'albero genealogico
- h- Evidenziare l'eventuale risultato della terapia osteopatica, chiropratica e fisiatrice mediante l'osservazione del cambiamento iridologico (segni iridei)
- i- Evidenziare un nesso emotivo tra un vissuto dell'anima e una alterazione spaziale relativa alla colonna vertebrale e alla sua struttura neuromuscolare
- j- Terapia osteopatica, chiropratica sul piano psicoemotivo. Qualora vi siano le concordanze di livello: vissuto animico, segno iridologico, spazio corrispondente, dolorabilità vertebrale o paravertebrale legata allo spazio interessato
- k- Interazioni spaziali e vertebrali più frequenti. Quali possano essere i legami tra le varie vertebre e le relative patologie. Evidenziando una terapia interattiva e complessa interessante varie vertebre e non solo quella legata alla patologia presente in quel momento

CASO CLINICO per il Limbus. Donna, nata il 02-01-1959.



Iride di destra. LIMBUS

O.P.I.

Caso clinico. Donna, nata il 02-01-59. Terzogenita.

Anamnesi patologica remota. Nel 1978 cisti ovarica destra con algie pelviche, ricovero in Clinica Ginecologica per accertamenti. Nel 1990 diagnosi di leiomioma uterino. Frattura avambraccio di sinistra nel 1993. Miopia bilaterale corretta con abrasione corneale con laser nel 1995. Nel 2000, nodulo alla mammella di destra, operata nel 2001 con esame istologico: fibroadenosi mammaria. Nel 2002 cisti al seno di sinistra, riassorbita spontaneamente. Frattura caviglia di sinistra nel 2010, operata con mezzi di sintesi.

Anamnesi patologica prossima. Dal 2007 diagnosi di **tiroidite autoimmune** con anticorpi anti tiroide positivi ed ecografia con disomogeneità della struttura e piccolo nodulo di 3 mm all'emitiroide di destra, al terzo inferiore. Esami ematochimici: TSH 7,31 FT4 0,998, in terapia omeopatica per l'ipotiroidismo con TSH ben controllato e nei valori di norma, come pure il FT4. Nel 2013 ipercolesterolemia 297.

SPAZIORISCHIO SCLERALE PER IL LIMBUS e la colonna vertebrale (aree dolorabili)

S. DX.T.	S. DX.N.	S. SN.N.	S. SN.T.		Patologia	Vertebra	Parav. Dx.	Centrale	Parav. Sn.	Emozioni
<i>Vaso a U</i>			<i>Emorragia cerebrale</i>	1	<i>Cefalea, vertigine</i>	<i>C1</i>			<i>OK</i>	
				2						
				3						
			<i>Vaso indicat.</i>	4	<i>Ipoacusia</i>	<i>C4</i>				
				5						
				6						
<i>v.indicat.</i>		<i>v.trasvers.</i>		7	<i>Tiroidite</i>	<i>C7</i>			<i>OK</i>	
				8						
				9						
				10						
				11						
				12						
				13						
				14						
				15						
				16						
<i>Introfles.</i>			<i>Ipertens.</i>	17		<i>D10</i>				
				18						
				19						
				20						
				21						
				22						
				23						
	<i>Angolo retto</i>			24	<i>Frattura caviglia</i>	<i>L5</i>				
	<i>Vaso a U</i>			25		<i>SACRO</i>			<i>OK</i>	
				26						

Compilazione della scheda iridologica completa per il Limbus.

Vi presentiamo il riscontro di una dolorabilità riflessa alla pressione sulla colonna vertebrale, sia in sede centrale che in paravertebrale sullo spaziorischio evidenziato dalla osservazione iridologica. I punti evidenziati in nero sulla pelle corrispondono alle aree dolorose sotto una pressione media.



Conclusioni

L'analisi dell'iride ci permette di cogliere delle informazioni che sono legate alla colonna vertebrale, al sistema muscolo-tendineo e al sistema nervoso periferico. Questi ventisei spazi governano degli organi e delle funzioni cercando di mantenere un equilibrio, che costantemente tende all'instabilità. Osservare quali siano gli spazi deboli e avere la possibilità di agire direttamente sulla colonna vertebrale e successivamente sull'organo, ci permetterà di aiutare l'organismo a rimanere nel suo equilibrio ed eventualmente quando fosse in una sofferenza funzionale o organica a ritornare allo stato di salute. Tenendo presente che dovremmo verificare la contemporanea presenza (nella disfunzione organica) di tutti i livelli: **a**-presenza della malattia o della disfunzione fisica, riferita dal paziente durante l'anamnesi, **b**-presenza del segno iridologico sullo spaziorischio collegato all'organo sofferente, **c**-presenza del riflesso doloroso a livello della vertebra corrispondente all'organo, sulla colonna vertebrale, **d**-l'eventuale rilievo e presenza di una alterazione dell'aspetto emozionale legato allo spazio osservato. Queste concordanze ci permetteranno di avere una maggiore sicurezza sull'efficacia della nostra azione futura. L'osteopatia, la chiropratica e la fisioterapia possono avvalersi del contributo dell'iridologia al fine di costruire un quadro di predisposizione spaziale legata alla colonna vertebrale. Successivamente, queste tecniche terapeutiche, potranno agire sulle vertebre e sugli organi interessati per far ritornare in equilibrio il corpo umano. Lo spazio vertebrale e le sue eventuali connessioni possono esserci di aiuto per: a-comprendere il sistema vertebrale (vertebra, legamenti, muscoli e sistema nervoso) che può essere interessato nella patologia dei nostri pazienti, b-cogliere quali spazi vertebrali potrebbero essere fonte di un rischio futuro (predisposizione) e di conseguenza adottare delle misure preventive, c-intravedere quali spazi vertebrali siano deboli e generati dalle informazioni dell'albero genitoriale, come effetto transpersonale su una probabile base genetica ed epigenetica, d-suggerire al paziente quali cambiamenti potrebbero essere necessari e proficui per la propria salute. Pensiamo ai

cambiamenti degli stili di vita: l'alimentazione, il ritmo sonno-veglia, l'attività fisica, lo yoga, l'arte terapia, eccCon questo lavoro abbiamo avuto l'opportunità di mettere le prime basi di una futura collaborazione tra le diverse discipline, che ben si intersecano e si amalgamano tra di loro. Con la coscienza che le metodiche interpretative andranno migliorate nel tempo e con l'esperienza.

BIBLIOGRAFIA

- | | | |
|------------------------|--|--------------------------|
| D. Lo Rito | Il cronorischio | Ed. Editorium |
| | Lo spazio dell'uomo | Ed. Xenia |
| | Il massaggio con i fiori di Bach | Ed. Xenia |
| | Iridologia e i fiori di Bach | Ed. Xenia |
| | Iridologia | Ed. Mediterranee |
| | Iridologia proiettata nella
dimensione spazio-temporale | Ed. eNEA |
| | Iridologia e PNEI Vol. 1° | Edito in proprio |
| | Iridologia e PNEI Vol. 2° | Edito in proprio |
| | I 12 sensi e l'amore Vol. 2° | Edito in proprio |
| | Iridoepigenetica Vol. 1° | Edito in proprio |
| | La forza dell'amore Vol. 1° | Edito in proprio |
| | Iridoarcheologia Vol. 1° | Edito in proprio |
| | Iridoarcheologia Vol. 2° | Edito in proprio |
| | L'orlo pupillare interno | Edito in proprio |
| | L'iridologia e la volontà | Edito in proprio |
| | Come amiamo e come desideriamo
essere amati | Edito in proprio |
| D. Lo Rito- L. Birello | Manuale di iridologia | Ed. Xenia |
| D. Lo Rito- L. Birello | Iridologia (tascabile) | Ed. Xenia |
| D. Lo Rito- L. Birello | Iridologia e naturopatia | Ed. eNEA |
| D. Lo Rito- L. Birello | Iridologia del profondo | Ed. eNEA |
| D. Lo Rito- L. Birello | Il programma di evoluzione personale e della coppia | |
| D. Lo Rito- L. Birello | Iridologia contemporanea | Edito in proprio |
| D. Lo Rito- M. Lusa | Iridologia nel tempo | Ed. Accademia G. Galilei |
| D. Lo Rito- F. Zanoni | L' Iridologia e l'Ayurveda | Ed. eNEA |
| B. Jensen | Iridology Vol. 2 | Ed. B. Jensen |
| | The science and practice of iridology Vol 1 | |
| D. Johnson | The nature of the birth order | Ed. Cuffe |
| | What the eye reveals | Ed. Rayd ed. |
| S. Rizzi | Iridologia, metodo diagnostico del futuro | |
| | Iridologia, il rimedio dall'iride | |
| | Archivio personale di immagini iridologiche | |
| A. Roux | Iridologie Notions Fondamentales | Ed. Edinat |

Per avere delle ulteriori informazioni si può scrivere o telefonare a:

DR. DANIELE LO RITO

PIAZZA MERCATO 11-A

30034 ORIAGO DI MIRA (VENEZIA)

[TEL:041-428952](tel:041-428952)

EAMIL: danielelorito@libero.it

Sito web: ww.irdosophia.com